

種類	ハイクレロープ		ベストロープ		麻ロープ	
	ポリエチレン/ビニロン混撚		ポリエチレン/ポリエステル混撚		サイザル麻	
商品名	ハイクレロープ		ベストロープ		麻ロープ/サイザルロープ	
呼称太さ (mm)	質量 (200m)	引張強さ (k N)	質量 (200m)	引張強さ (k N)	質量 (200m)	引張強さ (k N)
4	1.8	1.68	※ 2.0	1.77	-	-
6	4.0	3.54	3.5	3.73	5.0	2.16
8	7.0	6.05	6.5	6.37	9.0	3.73
9	9.0	7.54	8.0	7.94	11.5	4.61
10	11.0	9.22	9.7	9.71	14.0	5.69
12	15.6	13.2	13.7	14	20.0	7.94
14	21.4	17.7	19.0	18.7	27.0	10.5
16	27.9	22.6	25.0	24	36.0	13.5
18	35.2	28.2	31.5	29.9	46.0	16.8
20	43.5	34.3	38.9	36.4	56	20.5
22	52.7	40.9	47.1	43.4	66.7	24.4
24	62.5	48.2	56.2	51.1	81	28.7
26	73.5	55.9	-	-	97	33.2
28	85.1	64.1	※ベストロープ4mmは トワイン玉となります		108	38.2
30	97.8	73.0			135	43.4